

*light*BOOK



"Si vende luce, ma diffondiamo idee"

I nostri prodotti, realizzati in gesso speciale, sono resistenti al calore, durano nel tempo, sono atossici e possono essere lavati e riverniciati.

Questa linea è caratterizzata da una varietà di modelli di forme diverse, all'interno si possono utilizzare lampade alogene, a basso consumo energetico o a led, per soddisfare qualsiasi esigenza di arredatori, interior designer, architetti e ingegneri.

Expolight è una collezione adatta all'illuminazione di tutti i tipi di appartamenti, ville, edifici e alberghi; la luce diventa parte della controsoffittatura e della parete creando un ambiente unico, elegante e moderno.



INDICE

FARETTI

	CLXPLEXP03	8
	CLXPLEXP04	9
	CLXPLEXP1002	10
	CLXPLEXP1024	11
	CLXPLEXP1025	12
	CLXPLEXP150	13
	CLXPLEXP2001	14
	CLXPLEXP2002	16
	CLXPLEXP2003	17
	CLXPLEXP2004	19
	CLXPLEXP2009	20
	CLXPLEXP2010	22

	CLXPLEXP2021	23
	CLXPLEXP2022	24
	CLXPLEXP2039	26
	CLXPLEXP2053	27
	CLXPLEXP2054	28
	CLXPLEXP2055	29
	CLXPLEXP2056	30
	CLXPLEXP2057	31
	CLXPLEXP2058	33
	CLXPLEXP2079	34
	CLXPLEXP2087	36
	CLXPLEXP2089	37
	CLXPLEXP2095	39
	CLXPLEXP5010	40
	CLXPLEXP5202	42
	CLXPLEXP9131	43
	CLXPLEXP9235N	45

	CLXPLEXP9265	46
	CLXPLEXP9419	47
	CLXPLEXW3013	48
	CLXPLEXP9262-63-64	49
	CLXPLEXP9268-69-70	51

SEGNAPASSI

	CLXPLEXW9430	55
	CLXPLEXW9431	56
	CLXPLEXW9432	58
	CLXPLEXW9433	60

TAGLI LUCE

	CLXPLEXP8022	62
	CLXPLEXP8028	64
	CLXPLEXP8029	66

LAMPADE

	CLXPLEXW1003	68
	CLXPLEXW1003F	69
	CLXPLEXW1050	71
	CLXPLEXPW2096	72
	CLXPLEXPW3013	73
	CLXPLEXPW3016	74
	CLXPLEXPW3026	76
	CLXPLEXPW3027A	77
	CLXPLEXPW3028	78
	CLXPLEXPW3028A	79
	CLXPLEXPW3029	80
	CLXPLEXPW3029A	81
	CLXPLEXPW3036	82
	CLXPLEXPW3050	83
	CLXPLEXPW3121	84

GESSO E ALLUMINIO

	CLXPLEXPW3031	85		CLXPLEXGA1008	111
	CLXPLEXPW7005	87		CLXPLEXGA2021	113
	CLXPLEXPW7006	88		CLXPLEXGA2024	115
	CLXPLEXPW7041	89		CLXPLEXGA2011	117
	CLXPLEXPW8127	90		CLXPLEXGA2012W	120
	CLXPLEXPW8138	91		CLXPLEXGA2012B	121
	CLXPLEXPW8321	92			
	CLXPLEXW8401	93			
	CLXPLEXW8413S	94			
	CLXPLEXW8443	95			
	CLXPLEXW8443R	96			
	CLXPLEXW8341	98			
	CLXPLEXW8537	99			

A black and white photograph of a modern interior space. The ceiling is white with several recessed circular lights. The walls are also white, with a large window on the left and a door in the center. On the right, there is a wall-mounted shelf system with several shelves holding books and decorative items. The overall aesthetic is clean and minimalist.

*Un'illuminazione pensata e progettata
per l'integrazione a parete e soffitto, con
l'obiettivo di ottenere spazi invisibili e
perfettamente integrati.*

FARETTI





CLXPLEXP03



Incasso



**Alette
Fisse**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale che crea uno squarcio nel soffitto per un'illuminazione d'effetto.

Codice:	CLXPLEXP03
Materiale:	Gesso bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	220 x 220 x 53 mm
Foro incasso:	222 x 222 mm



CLXPLEXP04



Incasso



**Alette
Fisse**



**Non
Orientabile**



AR 111



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale adatto all'illuminazione di ambienti con particolari esigenze come uffici, bar, negozi, etc, etc.

Codice:	CLXPLEXP04
Materiale:	Gesso bianco
Alimentazione:	AR 111
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	210 x 210 x 53 mm
Foro incasso:	212 x 212 mm



CLXPLEXP1002



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale che crea un finto ritaglio nel soffitto per un'illuminazione d'effetto.

Codice:	CLXPLEXP1002
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	200 x 200 x 25 mm
Foro incasso:	202 x 202 mm



CLXP1024



Esterno



**Alette
a molle**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico esterno con attacco a molla adatto ad arredamenti più classici.

Codice:	CLXP1024
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	120 x 120 x 35 mm
Foro incasso:	Ø 82 mm



CLXPLEXP1025



Esterno



**Alette
a molle**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico esterno con attacco a molla adatto ad arredamenti più classici.

Codice:	CLXPLEXP1025
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	122 x 122 x 20 mm
Foro incasso:	Ø 82 mm



CLXPLEXP150



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXP150
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	340x 220 x 35 mm
Foro incasso:	342 x 222 mm



CLXPLEXP2001



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXP2001
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	100 x 100 x 30 mm
Foro incasso:	102 x 102 mm





CLXPLEXP2002



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXP2002
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	Ø 100 x 30 mm
Foro incasso:	Ø 102 mm



CLXPLEXP2003



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale poco profondo per dare quel tocco di eleganza alla controsoffittatura, adattabile a qualsiasi arredamento.

Codice:	CLXPLEXP2003
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	121 x 121 x 64 mm
Foro incasso:	123 x 123 mm





CLXPLEXP2004



Incasso



**Alette
Regolabili**



Vetro



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale con vetro sabbato semplice e funzionale poco profondo per dare quel tocco di eleganza alla controsoffittatura, adattabile a qualsiasi arredamento.

Codice:	CLXPLEXP2004
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	121 x 121 x 64 mm
Foro incasso:	123 x 123 mm



CLXPLEXP2009



Incasso



**Alette
Fisse**



**Non
Orientabile**



2x GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F


Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale a due fori ideali per l'illuminazione di vari ambienti.

Codice:	CLXPLEXP2009
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10 x 2
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt x 2
Dimensioni:	190 x 115 x 55 mm
Foro incasso:	192 x 117 mm





CLXPLEXP2010



Incasso



**Alette
Fisse**



**Non
Orientabile**



2x GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a 2 fori separati ideali x l'illuminazione di vari ambienti.

Codice:	CLXPLEXP2010
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10 x 2
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt x 2
Dimensioni:	215 x 115 x 60 mm
Foro incasso:	217 x 117 mm



CLXP2021



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso a scomparsa totale per un'illuminazione obliqua adatto a valorizzare oggetti di valore o semplicemente angoli particolari dell'ambiente.

Codice:	CLXP2021
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	120 x 120 x 65 mm
Foro incasso:	122 x 122 mm



CLXPLEXP2022



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso a scomparsa totale per un'illuminazione obliqua adatto a valorizzare oggetti di valore o semplicemente angoli particolari dell'ambiente.

Codice:	CLXPLEXP2022
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	120 x 120 x 65 mm
Foro incasso:	122 x 122 mm





CLXPLEXP2039



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXP2039
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	180 x 180 x 60 mm
Foro incasso:	182 x 182 mm



CLXPLEXP2053



Incasso



**Alette
Regolabili**



Vetro



2 x GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE




F

Faretto in gesso a scomparsa totale a due fori con vetro sabbato dal design innovativo. Crea una leggera bombatura donando eleganza particolare al soffitto.

Codice:	CLXPLEXP2053
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10 x 2
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt x 2
Dimensioni:	260 x 170 x 87 mm
Foro incasso:	262 x 172 mm



CLXPLEXP2054



Incasso



**Alette
Fisse**



Vetro



2x GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE




F

Faretto in gesso a scomparsa totale a due fori con vetro sabbato dal design innovativo. Crea una leggera bombatura donando eleganza particolare al soffitto.

Codice:	CLXPLEXP2054
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10 x 2
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt x 2
Dimensioni:	260 x 170 x 87 mm
Foro incasso:	262 x 172 mm



CLXPLEXP2055



Incasso



**Alette
Fisse**



Vetro



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso a scomparsa totale con vetro sabbia dal design innovativo. Crea una leggera bombatura donando eleganza particolare al soffitto.



Codice:	CLXPLEXP2055
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	170 x 170 x 87 mm
Foro incasso:	172 x 172 mm

CLXPLEXP2056



Incasso



Alette Fisse



Vetro



GU 10



Gesso Verniciabile



RoHS





CE



F

Faretto in gesso a scomparsa totale con vetro sabbato dal design innovativo. Crea una leggera bombatura donando eleganza particolare al soffitto.

Codice:	CLXPLEXP2056
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	Ø 172 x 90 mm
Foro incasso:	Ø 174 mm



CLXPLEXP2057



Incasso



**Alette
Regolabili**



Vetro



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale con vetro sabbato semplice e funzionale poco profondo per dare quel tocco di eleganza alla controsoffittatura, adattabile a qualsiasi arredamento.

Codice:	CLXPLEXP2057
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	153 x 153 x 58 mm
Foro incasso:	155 x 155 mm





CLXPLEXP2058



Incasso



**Alette
Regolabili**



Vetro



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale con vetro sabbato semplice e funzionale poco profondo per dare quel tocco di eleganza alla controsoffittatura, adattabile a qualsiasi arredamento.

Codice:	CLXPLEXP2058
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	Ø 170 x 70 mm
Foro incasso:	Ø 172 mm



CLXPLEXP2079



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F


Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale dal design rinnovato e sorprendente per un'illuminazione particolare e d'effetto.

Codice:	CLXPLEXP2079
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	200 x 200 x 48 mm
Foro incasso:	202 x 202 mm





CLXPLEXP2087



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale dal design rinnovato e sorprendente per un'illuminazione particolare e d'effetto.

Codice:	CLXPLEXP2087
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	225 x 225 x 35 mm
Foro incasso:	227 x 227 mm



CLXP2089



Incasso



**Alette
Fisse**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F


Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale dal design rinnovato e sorprendente per un'illuminazione particolare e d'effetto.

Codice:	CLXP2089
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	220 x 220 x 25 mm
Foro incasso:	222 x 222 mm





CLXP2095



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



2 x GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale a due fori ideali per l'illuminazione di vari ambienti.

Codice:	CLXP2095
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10 x 2
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt x 2
Dimensioni:	315 x 170 x 50 mm
Foro incasso:	317 x 172 mm



CLXPEXP5010



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPEXP5010
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	Ø 130 X 40 mm
Foro incasso:	Ø 132 mm



40



CLXPLEXP5202



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F

Faretto in gesso ceramico con vetro sabbato a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXP5202
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	Ø 120 X 60 mm
Foro incasso:	Ø 122 mm



CLXP9131



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXP9131
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	120 x 120 x 45 mm
Foro incasso:	122 x 122 mm





CLXP9235N



Incasso



**Alette
Regolabili**



Orientabile



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale orientabile con occhiello in alluminio bianco adatto all'illuminazione di qualsiasi ambiente.

Codice:	CLXP9235N
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	155 x 155 x 66 mm
Foro incasso:	157 x 157 mm



CLXPLEXP9265



Esterno



**Ottica
120°**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico dal design innovativo per un'illuminazione semplice e moderna.

Codice:	CLXPLEXP9265
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	Ø68 x Ø167 x 90 mm
Foro incasso:	



CLXPLEXP9419



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale poco profondo per dare quel tocco di eleganza alla controsoffittatura, adattabile a qualsiasi arredamento.

Codice:	CLXPLEXP9419
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	150 x 150 x 85 mm
Foro incasso:	152 x 152 mm



CLXPLEXW3013



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F

Faretto in gesso ceramico a scomparsa totale dal design innovativo e ricercato per un'illuminazione d'effetto. Può essere abbinato ai segnapassi EXW9430 e 9431 per creare un effetto "BOLLE" sulla parete.

Codice:	CLXPLEXW3013
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	210 x 250 x 78 mm
Foro incasso:	212 x 252 mm



CLXPLEXP9262 - 9263 - 9264



Esterno



**Ottica
120°**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS






CE



F

Cubetti in gesso ceramico esterni semplici e funzionali per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adattano a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXP9262-9263-9264
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	112-140-170 x 70 mm x 70 mm
Foro incasso:	





CLXPLEXP9268 - 9269 - 9270



Esterno



**Ottica
120°**



**Non
Orientabile**



GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS






CE




F

Cilindri in gesso ceramico esterni semplici e funzionali per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adattano a qualsiasi ambiente e arredamento.



Codice:	CLXPLEXP9268-9269-9270
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	112-140-170 x 70 mm x 70 mm
Foro incasso:	





Una collezione che punta su un nuovo modo di concepire la luce.

SEGNAPASSI



CLXPLEXW9430



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



**GU 10
Ø 35**



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F

Segnapassi in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPEXW9430
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10 Ø35
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	100 x 100 x 42 mm
Foro incasso:	102 x 102 mm



CLXPLEXW9431



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



**GU 10
Ø 35**



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Segnapassi in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXW9431
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10 Ø35
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	120 x 180 x 55 mm
Foro incasso:	122 x 182 mm





CLXPLEXW9432



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



**GU 10
Ø 35**



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Segnapassi in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPEXW9432
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10 Ø35
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	145 x 100 x 50 mm
Foro incasso:	147 x 102 mm





CLXPLEXW9433



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



**GU 10
Ø 35**



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Segnapassi in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXW9433
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	GU 10 Ø35
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	165 x 80 x 53 mm
Foro incasso:	167 x 82 mm



60



*Un'illuminazione da personalizzare su
progetto per le più esigenti creazioni
di interior designer e architetti.*

TAGLI LUCE



CLXPDPD8022



Incasso



**Alette
Fisse**



**Non
Orientabile**



**Strip Led
(non incluso)**



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Taglio luce in gesso ceramico a scomparsa totale dal design innovativo, pensato per dare un effetto unico ed omogeneo all'ambiente. Può essere applicato a soffitto o a parete.

Codice:	CLXPDPD8022
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	Strip Led (non incluso)
Protezione:	IP 20
Dimensioni:	1000 x 90 x 25 mm





CLXPLEXP8028



Incasso



**Alette
Fisse**



**Non
Orientabile**



**Strip Led
(non incluso)**



**Gesso
Verniciabile**



**RoHS
RoHS**




**CE
CE**



**F
F**

Taglio luce angolare in gesso ceramico a scomparsa totale dal design innovativo, pensato per dare un effetto unico ed omogeneo all'ambiente. Può essere applicato a soffitto o a parete.



Codice:	CLXPLEXP8028
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	Strip Led (non incluso)
Protezione:	IP 20
Dimensioni:	155 x 135 x 25 mm



CLXPDPD8029



Incasso



**Alette
Fisse**



**Non
Orientabile**



**Strip Led
(non incluso)**



**Gesso
Verniciabile**



**RoHS
RoHS**




**CE
CE**




F

Taglio luce a forma di "T" in gesso ceramico a scomparsa totale dal design innovativo, pensato per dare un effetto unico ed omogeneo all'ambiente. Può essere applicato a soffitto o a parete.

Codice:	CLXPDPD8029
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	Strip Led
Protezione:	IP 20
Dimensioni:	155 x 205 x 25 mm





*Una collezione di moderne lampade
in gesso ceramico pensata per creare
atmosfera suggestive ed uniche.*

*Design ricercato ed elegante si prestano per
l'illuminazione di ogni stanza della casa, come
pure di uffici e locali pubblici.*

*Lampade in grado di personalizzare e valoriz-
zare al meglio l'ambiente.
Importanti, uniche ed eleganti non possono
mancare in una bella casa.*

LAMPAD

CLXPLEXW1003



Esterno



**Ottica
10°**



**Non
Orientabile**



G 9



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXP1002
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	G 9
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	125 x 115 x 150 mm



CLXPLEXW1003F



Esterno



**Non
Orientabile**



G9



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico, forata, semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXW1003F
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	G9
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	150 x 125 x 115 mm





CLXPLEXW1050



Esterno



**Ottica
10°**



**Non
Orientabile**



G 9



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.



Codice:	CLXPLEXW1050
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	G 9
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	300 x80 x 135 mm

CLXPLEXPW2096



Incasso



**Non
Orientabile**



E 14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F

Lampada in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW2096
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	200 x 280 x 40 mm



CLXPWP3013



Esterno



**Non
Orientabile**



E 14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico, con vetro sabbato nella parte sottostante, semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.



Codice:	CLXPWP3013
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	300 x 115 x 100 mm

CLXPLEXPW3016



Esterno



**Non
Orientabile**



G 9



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW 3016
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	G 9
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	80 x 220 x 65 mm





CLXPLEXPW3026



Esterno



**Non
Orientabile**



E 14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale, con piccolo vetro sabbato, per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento. Può essere installato anche al contrario.

Codice:	CLXPLEXPW3026
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	315 x 105 x 60 mm



CLXPLEXPW3027A



Esterno



**Non
Orientabile**



G 9



**Gesso
Verniciabile**



RoHS



CE



F

Lampada in gesso ceramico, con vetro sabbato nella parte sottostante, semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW3027A
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	G 9
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	220 x 75 x 75 mm



CLXPEXPW3028



Esterno



**Non
Orientabile**



2 X G 9



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico, con vetro sabbato nella parte sottostante, semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPEXPW3028
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	2 X G 9
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	355 x 75 x 75 mm



CLXPLEXPW3028A



Esterno



**Non
Orientabile**



2 X G 9



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico, con due vetri sabbiato nella parte sottostante, semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.



Codice:	CLXPLEXPW3028A
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	2 X G 9
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	355 x 75 x 75 mm

CLXPLEXPW3029



Esterno



**Non
Orientabile**



3 X G 9



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico, con vetro sabbato nella parte sottostante, semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW3029
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	3 X G 9
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	515 x 75 x 75 mm



CLXPWP3029A



Esterno



**Non
Orientabile**



3 X G 9



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico, con tre vetri sabbiato nella parte sottostante, semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.



Codice:	CLXPWP3029A
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	3 X G 9
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	515 x 75 x 75 mm

CLXPLEXPW3036



Esterno



**Non
Orientabile**



E 14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW3036
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	270 x 120 x 66 mm



CLXPLEXPW3050



Esterno



**Non
Orientabile**



E 14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW3050
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	360 x 160 x 50 mm



CLXPLEXPW3121



Incasso



**Non
Orientabile**



E 27



**Gesso
Verniciabile**



RoHS



CE




F


Lampada in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW3121
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 27
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	250 x 350 x 190 mm

350 mm



250 mm



100-90 mm

CLXPWP3131



Esterno



**Non
Orientabile**



E 14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS



CE



F


Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.



Codice:	CLXPWP3131
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	Ø 160 x 108 x 185 mm



CLXPLEXPW7005



Esterno



**Non
Orientabile**



E 14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS



CE



F

Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW7005
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	300 x 105 x 65 mm



CLXPLEXPW7006



Esterno



**Non
Orientabile**



E 14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS



CE



F

Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW7006
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	400 x 105 x 65 mm



CLXPLEXPW7041



Esterno



**Non
Orientabile**



E 27



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW7041
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 27
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	290 x 180 x 120 mm



CLXPLEXPW8127



Esterno



**Non
Orientabile**



G 9



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.



Codice:	CLXPLEXPW8127
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	G 9
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	115 x 115 x 115 mm

CLXPLEXPW8138



Esterno



**Non
Orientabile**



E 14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW8138
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	280 x 140 x 130 mm



CLXPLEXPW8321



Esterno



**Non
Orientabile**



E 14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS

RoHS



CE

CE




F


F

Lampada in gesso ceramico, forata con plexi-glass flessibile, semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXPW8321
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	235 x 185 x 95 mm



CLXPLEXW8401



Incasso



**Non
Orientabile**



2 X GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

310 mm



250 mm



96-88 mm

Codice:	CLXPLEXW8401
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	2 X GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	250 x 310 x 96 mm

CLXPLEXW8413S



Esterno



**Non
Orientabile**



E 14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico, con vetro sabbato nella parte sottostante, semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXW8413S
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E 14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	280 x 115 x 100 mm



CLXPLEXW8443



Esterno



**Non
Orientabile**



2 X GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXW8443
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	2 X GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	250 x 100 x 75 mm



CLXPLEXW8443R



Esterno



**Non
Orientabile**



2 X GU 10



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico a scomparsa totale semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.

Codice:	CLXPLEXW8443R
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	2 X GU 10
Protezione:	IP 20
Potenza max:	60 watt
Dimensioni:	245 x 100 x 75 mm





CLXPLEXW8341



Esterno



**Non
Orientabile**



E14



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Lampada in gesso ceramico, forato, semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.



Codice:	CLXPLEXW8341
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	E14
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	Ø115 x 240 x 108 mm

CLXPLEXW8537



Esterno



**Non
Orientabile**



G9



**Gesso
Verniciabile**



RoHS

RoHS



CE


CE



F

F

Lampada in gesso ceramico, semplice e funzionale per soddisfare qualsiasi esigenza. Si adatta a qualsiasi ambiente e arredamento.



Codice:	CLXPEXw8537
Materiale:	Gesso Bianco
Alimentazione:	G9
Protezione:	IP 20
Potenza max:	50 watt
Dimensioni:	200 x 147 x 133 mm



Una collezione innovativa pensata per un'illuminazione più tecnica offre un sistema unico con l'abbinamento di due materiali: " gesso & alluminio".

Una collezione di faretti ad incasso ed esterni con tecnologia LED di ultima generazione.

Varietà di dimensioni, colori e finiture per una perfetta integrazione in tutti gli ambienti, da quella nera a quella più sofisticata come il bianco, argento e oro.

Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.

GESSO E ALLUMINIO

CLXPLEXGA1008



Incasso



**Alette
Regolabili**



**Non
Orientabile**



**11 W
LED CREE**



**Gesso
Verniciabile**



RoHS





CE



F

Faretto in gesso & alluminio a scomparsa totale. Il corpo illuminante in alluminio crea una doppia luce sia esterna che interna alla foratura circolare.



Codice:	CLXPLEXGA1008
Materiale:	Gesso + Alluminio
Colore corpo:	Bianco
Alimentazione:	11W(705 Lm)3000K,CRI80
LED:	CREE Philips
Protezione:	IP 20
Dimensioni:	Ø140 X 69 mm
Voltaggio:	220-240 V
Angolazione:	38°



MAGICO PROIETTORE INVISIBILE

CLXPLEXGA2021



Incasso



**Alette
Regolabili**



Orientabile



**14 W
LED CREE**



**Gesso
Verniciabile**



RoHS



CE




F

Faretto in gesso & alluminio con un corpo cilindrico estraibile con doppia funzione:

Una da incasso mediante raccordi elastici che permettono di far nascondere il faretto e l'altra orientabile grazie alla sua base in grado di ruotare a 355° ed il braccio a 85°

Codice:	CLXPLEXGA2021
Materiale:	Gesso + Alluminio
Colore corpo:	Bianco o Nero
Colore Jacket:	Bianco, Nero, Silver, Oro
Alimentazione:	14W(870 Lm)3000K,CRI80
LED:	CREE Philips-Luminoleds
Protezione:	IP 20
Dimensioni:	Ø50 X 140 mm
Voltaggio:	220-240 V
Angolazione:	40°
Rotazione:	0-85°/355°



COLORI OPZIONALI:

STICK:



JACKET:



PROIETTORE TAGLIO CURVO



CLXPLEXGA2024



Incasso



**Alette
Regolabili**



Orientabile



**11 W
LED CREE**



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto di illuminazione in gesso & alluminio a scomparsa totale con taglio arrotondato nel soffitto. Il corpo a scomparsa totale è in gesso e all'interno viene inserita una bolla in alluminio per evidenziare la profondità del soffitto. Esternamente porta un cilindro in alluminio in grado di ruotare a 355° e il braccio a 30°.



Codice:	CLXPLEXGA2024
Materiale:	Gesso + Alluminio
Colore corpo:	Bianco o Nero
Colore Jacket:	Bianco, Nero, Silver, Oro
Alimentazione:	11W(705 Lm)3000K,CRI80
LED:	CREE Philips-Luminoleds
Protezione:	IP 20
Dimensioni:	235 X 235 X 116 mm
Voltaggio:	220-240 V
Angolazione:	40°
Rotazione:	0-30°/355°

COLORI OPZIONALI:

BOLLA INTERNA:



STICK:



JACKET:



115

PROIETTORE TAGLIO NETTO



CLXPLEXGA2011



Incasso



**Alette
Regolabili**



Orientabile



**11 W
LED CREE**



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE



F

Faretto in gesso & alluminio a scomparsa totale con un taglio netto nel soffitto. Il corpo a scomparsa totale è in gesso e all'interno viene inserita una bolla in alluminio per evidenziare la profondità del soffitto. Esternamente porta un cilindro in alluminio in grado di ruotare a 355° e il braccio a 30°.

Codice:	CLXPLEXGA2011
Materiale:	Gesso + Alluminio
Colore corpo:	Bianco o Nero
Colore Jacket:	Bianco, Nero, Silver, Oro
Alimentazione:	11W(705 Lm)3000K,CRI80
LED:	CREE Philips-Luminoleds
Protezione:	IP 20
Dimensioni:	175 X 175 X 73 mm
Voltaggio:	220-240 V
Angolazione:	40°
Rotazione:	0-30°/355°



 180 X 180 mm

COLORI OPZIONALI:

BOLLA INTERNA:



STICK:



JACKET:



117



A modern interior scene featuring a fireplace with a fire, a row of track lighting fixtures on the ceiling, and a textured curtain on the left. The text "TUBI DI LUCE" is overlaid in the center.

TUBI DI LUCE

CLXPLEXGA2012W



Incasso



Orientabile



1 x 2W LED



**Gesso
Verniciabile**

RoHS

RoHS

CE


CE



F

Faretto di illuminazione in gesso & alluminio a scomparsa totale con un corpo cilindrico sottile che fuoriesce dal soffitto. il tubo può essere orientato, inserito o rimosso dal soffitto per dirigere il fascio di luce e creare la composizione desiderata.

Codice:	CLXPEXGA2012W
Materiale:	Gesso + Alluminio
Colore corpo:	Nero
Alimentazione:	1 X 2W Led - 3000K
LED:	CREE Philips
Protezione:	IP 20
Dimensioni:	200 X 200 X 380 mm
Voltaggio:	220-240 V
Angolazione:	40°
Rotazione:	0-20°



CLXPLEXGA2012B



Incasso



Orientabile



1 x 2W LED



**Gesso
Verniciabile**



RoHS




CE








F

Faretto di illuminazione in gesso & alluminio a scomparsa totale con un corpo cilindrico sottile che fuoriesce dal soffitto. il tubo può essere orientato, inserito o rimosso dal soffitto per dirigere il fascio di luce e creare la composizione desiderata.

Codice:	CLXPEXGA2012B
Materiale:	Gesso + Alluminio
Colore corpo:	Nero
Alimentazione:	1 X 2W Led - 3000K
LED:	CREE Philips
Protezione:	IP 20
Dimensioni:	200 X 200 X 380 mm
Voltaggio:	220-240 V
Angolazione:	40°
Rotazione:	0-20°



MONTAGGIO





VIA LAGO DI TRASIMENO, 31 - 36015 SCHIO
(VICENZA) ITALY
TEL 0445/575928
EMAIL info@cambioluce.it
www.cambioluce.it

TIMBRO RIVENDITORE

