

LED STRIP

CATALISTINO
Novembre
2023





CAMBIOLUCE ILLUMINAZIONE - LED SOLUTION
by Green Connection Srl

VIA LAGO DI ALBANO 1 - 36015 SCHIO VI (ITALY)
Tel: + 39 0445 575928
Email: info@cambioluce.it - info@ledsolution.it

SMD2216 - 12

SMD2835 - 12

SMD5050 - 15

48V - 16

COB - 17

FLEX TILE - 18

NEON FLEX - 19

Strisce LED PER ALIMENTI - 20

Strisce 230V - 21

TRASFORMATORI E CENTRALINE

TRASFORMATORI: SNAPPY - 24

XLG - 25

HLG - 26

ELG - 26

LPV - 27

APV - 27

LRS - 28

CENTRALINE: CASAMBI - 28

DALCNET - 29

4 CANALI - 29

KIT CENTRALINA + TELECOMANDO - 30


STRISCE LED SMD

Le strisce con LED SMD sono le strisce più conosciute sul mercato. Sono strip LED che possono arrivare a livelli di luminosità molto elevati e consumi ridotti.

Nello specifico le nostre strip possono arrivare ad un rendimento di 150 LM/watt, perciò, consumando e quindi scaldando poco, la strip LED non solo garantirà un'alta luminosità, ma durerà molto di più nel tempo.

[Schede tecniche da pg.12]





STRISCE LED 48V

Le nostre strisce LED in 48 Volt permettono di alimentare, da un unico punto di alimentazione, tratte fino a 50 metri, senza cali di tensione. Questo garantisce una conseguente riduzione di costi, tempo e materiali. Si può arrivare a 50 metri con un'alimentazione solo in testa e la luce sarà comunque brillante ed omogenea per tutto il tratto della strip LED.

Nelle Strisce LED 48 volt il calore emesso sarà molto ridotto, garantendo una maggiore durata nel tempo.

[Schede tecniche da pg.16]





STRISCE LED COB

I LED COB, acronimo di “Chip On Board”, sono l'evoluzione dei classici LED. Si tratta infatti di chip LED multipli, legati fra loro per formare un'unica unità.

I vantaggi dei LED COB sono principalmente 3:

- Il colore e l'illuminazione sono più omogenei e uniformi (no effetto puntino)
- Si può arrivare a livelli di potenza luminosa molto alta
- I LED COB offrono una migliore dispersione termica quindi durano di più nel tempo

[Schede tecniche da pg.17]



FLEX TILE

Il modulo LED FLEX TILE è completamente modellabile, si può curvare, può essere tagliato per adattarsi ad ogni superficie.

Si possono installare in serie fino a raggiungere moltissimi metri quadri di superficie.

Può essere impiegato nelle controsoffittature, anche su superfici curve, raggiungendo magari i punti difficili da coprire con altre soluzioni di illuminazione.

Ideale per l'installazione su soffitti e pareti, dai piccoli fino agli ampi spazi interni come, per esempio, centricommerciali, hotel, supermercati, showroom, ecc...

[Scheda tecnica a pg.6]





NEON FLEX

Il neon flex è pensato per sostituire le vecchie insegne pubblicitarie al neon al vetro soffiato, dove si vogliono creare lettere o disegni anche con colori diversi. Questa speciale striscia a LED è a 24V e può essere tagliata ogni 10 cm, in questo modo è molto semplice creare qualsiasi forma.

Ha un rivestimento in PVC appositamente studiato per resistere agli agenti atmosferici senza ossidarsi.


Ha un corpo con protezione IP67, quindi può resistere anche ad una temporanea immersione in acqua che ne assicura un'elevata sicurezza in caso di installazione all'esterno. Inoltre, grazie alla bassa tensione in 24V è un prodotto molto sicuro.

[Scheda tecnica a pg.19]



SCHEDE TECNICHE STRISCE LED

SMD 2216





Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 2216 - 101lm/W - 24V - **8,64 W/m** - CRI>90 - 210LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LEDSOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2216X105-WF0-25M-24-K005-3KIP20	IP20	3000K	821	2,5mt	5mt	13,32€/mt
CLFPHF2216X105-WF0-25M-24-K005-4KIP20	IP20	4000K	862	2,5mt	5mt	13,32€/mt

SMD 2835





Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 2835 - 100lm/W - 24V - **9,6 W/m** - CRI>90 - 120LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LEDSOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X60-WF0-5M-24V-K008-3KIP20	IP20	3000K	1009	5mt	5/25mt	9,81€/mt
CLFPHF2835X60-WF0-5M-24V-K008-4KIP20	IP20	4000K	1084	5mt	5/25mt	9,81€/mt
CLFPHF2835X60-WF0-5M-24V-K008-3KIP67	IP67	3000K	1009	5mt	5mt	11,70€/mt
CLFPHF2835X60-WF0-5M-24V-K008-4KIP66	IP66	4000K	1084	5mt	5mt	11,70€/mt

SMD 2835





PCB 5mm taglio 50mm/8led - h 1,2mm

Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 2835 - 150lm/W - 24V - **14,4 W/m** - CRI>90 - 160LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LEDSOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X80-WF0-25M-24-K005-3KIP20	IP20	3000K	1741	2,5m	25m	16,38€/m
CLFPHF2835X80-WF0-25M-24-K005-4KIP20	IP20	4000K	1872	2,5m	25m	16,38€/m




PCB 10mm taglio 50mm/8led - h 1,2mm

Prezzi IVA esclusa


STRISCIA LED SMD 2835 - 150lm/W - 24V - **14,4 W/m** - CRI>90 - 160LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LEDSOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X80-WF0-5M-24-K010-2KIP20	IP20	2700K	1704	5m	25m	16,65€/m
CLFPHF2835X80-WF0-5M-24-K010-3KIP20	IP20	3000K	1741	5m	5/25m	16,65€/m
CLFPHF2835X80-WF0-5M-24-K010-4KIP20	IP20	4000K	1872	5m	5/25m	16,65€/m
CLFPHF2835X80-WF0-5M-24-K010-3KIP67	IP67	3000K	1741	5m	20m	24,21€/m
CLFPHF2835X80-WF0-5M-24-K010-4KIP67	IP67	4000K	1872	5m	20m	24,21€/m
CLFPHF2835X80-WF0-5M-24-K010-6KIP67	IP67	6000K	1835	5m	20m	24,21€/m

SMD 2835




PCB 10mm taglio 50mm/8led - h 1,2mm




Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 2835 - 150lm/W - 24V - **20,16W/m** - CRI>90 - 224LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X112-WF0-5M-24-K010-3KIP20	IP20	3000K	2437	5m	25m	22,82€/m
CLFPHF2835X112-WF0-5M-24-K010-4KIP20	IP20	4000K	2621	5m	25m	22,82€/m




PCB 24mm taglio 25mm/8led - h 1,2mm




Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 2835 - 150lm/W - 24V - **33,3W/m** - CRI>90 - 320LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X160-WF0-25M-24-K024-3KIP20	IP20	3000K	4026	2,5m	25m	39,38€/m
CLFPHF2835X160-WF0-25M-24-K024-4KIP20	IP20	4000K	4329	2,5m	25m	39,38€/m



PCB 40mm taglio 50mm/24led - h 1,2mm





Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 2835 - 150lm/W - 24V - **40W/m** - CRI>90 - 480LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X240-WF0-25M-24-K040-4KIP20	IP20	4000K	5200	2,5m	25m	61,29€/m



SMD 5050



Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 5050 - 24V - RGB - **11,52 W/m** - 60LED/m - 3 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF5050RGB30-WF0-5M-24-K010-IP20	IP20	RGB	2mt	5mt	11,07€/mt





Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 5050 - 150lm/W - 24V - RGB - **19,2 W/m** - CRI>80 - 60LED/m - 3 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF5050RGBCTA30-WF0-5M-24- K012-IP20	IP20	RGB + CCT (2300+5000K)	1000	5mt	5mt	23,99€/mt



PCB 10mm
taglio 100mm/14led - h 1,2mm





Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 2835 - 110lm/W - 48V - 12,8W/m - CRI>90 - 140LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X70-WF0-20M-C-48-K010-4KIP20	IP20	4000K	1232	20m	20m	16,02€/m



PCB 10mm
taglio 100mm/13led - h 1,2mm





Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 2835 - 110lm/W - 48V - 12,8W/m - CRI>90 - 130LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X65-WF0-30M-C-48-K010-3KIP67	IP67	3000K	1147	30m	30m	24,94€/m
CLFPHF2835X65-WF0-30M-C-48-K010-4KIP67	IP67	4000K	1297	30m	30m	24,94€/m





PCB 10mm
taglio 200mm/13led - h 1,2mm



Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 5050 - RGB - 48V - 10,5W/m - 65LED/m - 3 anni di garanzia



Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF5050RGB33-WF0-30M-C-48-K010-IP67	IP67	RGB	30m	30m	26,13€/m



Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED COB - 106lm/W - 24V - **9W/m** - CRI>90 - 480LED/m - 2 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHFCOBX240-WF0-5M-24-K008-3KIP20	IP20	3000K	900	5m	5mt	9,09€/mt
CLFPHFCOBX240-WF0-5M-24-K008-3KIP20	IP20	4000K	950	5m	5mt	9,09€/mt
CLFPHFCOBX240-WF0-5M-24-K008-3KIP67	IP67	3000K	900	5m	5/50mt	18,41€/mt
CLFPHFCOBX240-WF0-5M-24-K008-4KIP67	IP67	4000K	950	5m	5/50mt	18,41€/mt



Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 2835 - 101lm/W - 24V - **16W/m** - CRI>90 - 480LED/m - 3 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHFCOBX240-WF0-5M-24-K010-3KIP20	IP20	3000K	1463	5m	25mt	12,83€/mt
CLFPHFCOBX240-WF0-5M-24-K010-4KIP20	IP20	4000K	1616	5m	25mt	12,83€/mt

FLEX TILE modulo LED flessibile



INSTALLAZIONE

- Facilità di installazione su ogni superficie anche curva, grazie al nastro biadesivo 3M già presente sul prodotto finito.




TAGLIO

- Si possono tagliare, seguendo le linee di taglio. Staccare la corrente prima di tagliare.



SALDATURA e GIUNZIONE

- Facile saldatura e giunzione con connettore one-touch




480mm

240mm




taglio 40x60mm/6led - h 1.4mm



Prezzi IVA esclusa

MODULO LED FLESSIBILE 2835 - 110lm/W - 24V - 10W/m - CRI>80 - 288LED/pcs - 3 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Dimensioni	Listino
CLFPHF2835X288-WF0-0.48M-24-K240-3KIP20	IP20	3000K	978	10 PZ	240x480mm	53,19€/PZ
CLFPHF2835X288-WF0-0.48M-24-K240-4KIP20	IP20	4000K	1046	10 PZ	240x480mm	53,19€/PZ
CLFPHF2835X288-WF0-0.48M-24-K240-6KIP20	IP20	6000K	1017	10 PZ	240x480mm	53,19€/PZ




480mm

240mm



taglio 53,33x80mm/6led - h 2mm



Prezzi IVA esclusa



MODULO LED FLESSIBILE 5050 - RGB - 24V - 18W/m - CRI>80 - 162LED/pcs - 3 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	L Max x circuito	Dimensioni	Listino
CLFPHF5050RGB162-WF0-0.48M-24-K240-IP20	IP20	RGB	10 PZ	240x480mm	53,19€/PZ



ACCESSORI FLEX TILE

Codice LED SOLUTION	Descrizione	Listino
CLFPHC960024001	CONNETTORE PER FLEX TILE 2pin SINGOLO	1,13€/PZ
CLFPHC960024003	CONNETTORE PER FLEX TILE 2pin DOPPIO	1,04€/PZ



PCB 8mm taglio 38.5mm/7led

Prezzi IVA esclusa

NEON FLEX - 24V - **7,68W/m** - CRI>80 - 182LED/m - 3 anni di garanzia

Codice LEDSOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHNF2B-5000-24-3KIP67	IP67	3000K	451	5m	5mt	30,29€/m
CLFPHNF2B-5000-24-4KIP67	IP67	4000K	451	5m	5mt	30,29€/m

Prezzi IVA esclusa

ACCESSORI NEON FLEX

	Codice LEDSOLUTION	Descrizione	Listino
	CLFPHB010230010	CANALE IN ALLUMINIO per montaggio NEON FLEX su qualsiasi superficie. Misure: 950mm X 14.5mm X 9.5mm	4,59€/PZ
	CLFPHB010230009	CLIP DI MONTAGGIO in alluminio per fissaggio NEON FLEX su qualsiasi superficie. Misure: 25mm X 14.5mm X 9.5mm	0,90€/PZ
	CLFPHNF1BDST01	TERMINALE DI CHIUSURA PER NEON FLEX, tappo di chiusura che permette di sigillare la parte finale in modo semplice e sicuro.	0,45€/PZ
	CLFPHNF1BDSMB01	TERMINALE DI CHIUSURA CON FORO PER NEON FLEX, tappo di chiusura che permette di sigillare la parte finale in modo semplice e sicuro.	0,86€/PZ
	CLFPHNF1BDSMB02	TERMINALE DI CHIUSURA CON FORO LATERALE PER NEON FLEX, tappo di chiusura che permette di sigillare la parte finale in modo semplice e sicuro..	0,86€/PZ
	CLFPHNF1BDSMB03	TERMINALE DI CHIUSURA CON FORO PER NEON FLEX, tappo di chiusura che permette di sigillare la parte finale in modo semplice e sicuro.	0,86€/PZ



Le strisce LED per alimenti sono strisce pensate appositamente per l'illuminazione del settore food.


Composte da chip SMD 2835 possono essere di 5 tipologie.

PCB 10mm taglio 35.7mm/8led



5000K - FRUTTA e VERDURA

La luce bianca pura riflette al meglio i colori e la brillantezza dei vegetali.



Prezzi IVA esclusa


STRISCIA LED SMD 2835 - 110lm/W - 24V - **20,16W/m** - CRI>95 - 224LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X112-WF0-5M-24-K010-5KIP20	IP20	5000K	2225	5m	5m	35,28€/m



4020K - PESCE e FRUTTI di MARE

Questa tonalità a luce bianca ha un forte effetto di contrasto che consente ai prodotti ittici di brillare e risultare più freschi. Illuminazione adatta anche per il sushi.



Prezzi IVA esclusa


STRISCIA LED SMD 2835 - 94lm/W - 24V - **14W/m** - CRI>70 - 224LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X112-WF0-5M-24-K010-4KIP66	IP66	4020K	1891	5m	5m	37,80€/m



3100K - CARNE FRESCA

Il suo colore tendente leggermente al rosa risalta i colori delle carni e le rende un aspetto più fresco ed appetibile.



Prezzi IVA esclusa


STRISCIA LED SMD 2835 - 74lm/W - 24V - **14W/m** - CRI>70 - 224LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X112-WF0-5M-24-K010-3KIP66	IP66	3100K	1488	5m	5m	37,80€/m



2500K - PANE e LIEVITATI

La temperatura di colore calda rende i prodotti da forno più dorati ed attraenti, dando la sensazione che siano appena stati sfornati.



Prezzi IVA esclusa


STRISCIA LED SMD 2835 - 118lm/W - 24V - **14W/m** - CRI>80 - 224LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X112-WF0-5M-24-K010-2KIP66	IP66	2500K	2370	5m	5m	37,80€/m



1900K - AFFETTATI


A differenza della carne fresca i salumi e gli affettati necessitano di una luce più calda, questa tonalità rende gli affettati invitanti alla vista.




Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED SMD 2835 - 71lm/W - 24V - **14W/m** - CRI>70 - 224LED/m - 5 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHF2835X112-WF0-5M-24-K010-1KIP66	IP66	1900K	1423	5m	5m	37,80€/m



Nessun alimentatore: collegata direttamente alla rete a 230V.



Prezzi IVA esclusa

STRISCIA LED 230V - 15W/m - CRI>80 - 120LED/m - 3 anni di garanzia

Codice LED SOLUTION	IP	Colore (K)	lm/m	L Max x circuito	Bobina (m)	Listino
CLFPHHVF2835X60-50M-SE-230-K010-3K	IP67	3000K	1399	50m	20mt	26,06€/m
CLFPHHVF2835X60-50M-SE-230-K010-4K	IP67	4000K	1503	50m	20mt	26,06€/m

TRASFORMATORI E CENTRALINE



TRASFORMATORE SNAPPY

Case: plastico - Uscita: Tensione costante - Fornitore: Snappy

Prezzi IVA esclusa

TRASFORMATORE SNAPPY - 3 anni di garanzia						
	Codice LEDSOLUTION	W	IP	Range di ingresso:	Valore di uscita	Listino
	CLDGMSNP15-24VF-1	15W	IP20	200-240VAC	24VDC	8,75€/PZ
	CLDGMSNP15-12VF-1				12VDC	
	CLDGMSNP20-24VF-E	20W			24VDC	10,93€/PZ
	CLDGMSNP20-12VF-E				12VDC	
	CLDGMSNP30-24VF-2	30W			24VDC	24,85€/PZ
	CLDGMSNP30-12VF-2				12VDC	
	CLDGMSNP30-24VF-3				24VDC	21,15€/PZ
	CLDGMSNP30-12VF-3				12VDC	20,40€/PZ
	CLDGMSNP50-24VF-1	50W			24VDC	28,18€/PZ
	CLDGMSNP50-12VF-1				12VDC	
	CLDGMSL60-24VF	60W			24VDC	37,55€/PZ
	CLDGMSL60-12VF				12VDC	
	CLDGMSNP75-24VL-E	75W			24VDC	34,53€/PZ
	CLDGMSNP75-12VL-E				12VDC	
	CLDGMSE100-24VL	100W			24VDC	47,60€/PZ
	CLDGMSL100-24VF					49,33€/PZ
	CLDGMSNP100-12VF-1					12VDC
	CLDGMSE150-24VL	150W			24VDC	57,68€/PZ
	CLDGMSNP150-24VF-1					91,33€/PZ
	CLDGMSL200-24VF	200W				92,40€/PZ
	CLDGMSL240-24VF	240W				101,05€/PZ



TRASFORMATORE SNAPPY DALI 2.0

Case: plastico - Uscita: Tensione costante - Fornitore: Snappy - DIMMERABILE DALI 2.0

Prezzi IVA esclusa

TRASFORMATORE SNAPPY DALI 2.0 - 5 anni di garanzia						
	Codice LEDSOLUTION	W	IP	Range di ingresso:	Valore di uscita	Listino
	CLDGSDL60-24VF	60W	IP20	220-240VAC	24VDC	83,60€/PZ
	CLDGSDL100-24VF	100W				119,18€/PZ
	CLDGSDL150-24VF	150W		180-264VAC		136,95€/PZ



TRASFORMATORE XLG

Case: metallico - Uscita: Potenza costante Tensione costante - Fornitore: Meanwell

Prezzi IVA esclusa

TRASFORMATORE XLG - 5 anni di garanzia						
	Codice LEDSOLUTION	W	IP	Range di ingresso:	Valore di uscita	Listino
	CLDGMXLG-75-24-A	75W	IP67	100-305VAC	24VDC	40,23€/PZ
	CLDGMXLG-100-24-A	100W				45,30€/PZ
	CLDGMXLG-150-24-A	150W				50,00€/PZ
	CLDGMXLG-200-24-A	200W				60,75€/PZ



TRASFORMATORE HLG

Case: metallico - Uscita: Corrente costante + Tensione costante - Fornitore: Meanwell

Prezzi IVA esclusa

TRASFORMATORE HLG - 7 anni di garanzia

	Codice LED SOLUTION	W	IP	Range di ingresso:	Valore di uscita	Listino
	CLDGMHLG-320H-24	320W	IP68	90-305VAC	24VDC	171,75€/PZ
	CLDGMHLG-480H-24	480W	IP67			372,53€/PZ
	CLDGMHLG-600H-24A	600W	IP65			366,65€/PZ



TRASFORMATORE ELG

Case: metallico - Uscita: Tensione costante - Fornitore: Meanwell - DIMMERABILE

Prezzi IVA esclusa

TRASFORMATORE ELG - 5 anni di garanzia

	Codice LED SOLUTION	W	IP	Range di ingresso:	Valore di uscita	Dimmerazione	Listino
	CLDGMELG-75-24B-3Y	75W	IP67	100-305VAC	24VDC	RESISTIVO PWM - 0-10V	79,43€/PZ
	CLDGMELG-75-24DA-3Y					DALI	71,00€/PZ
	CLDGMELG-100-24B-3Y	100W				RESISTIVO PWM - 0-10V	80,98€/PZ
	CLDGMELG-100-24DA-3Y					DALI	78,38€/PZ
	CLDGMELG-150-24B-3Y	150W				RESISTIVO PWM - 0-10V	86,70€/PZ
	CLDGMELG-150-24DA-3Y					DALI	84,15€/PZ
	CLDGMELG-200-24B-3Y	200W				RESISTIVO PWM - 0-10V	111,15€/PZ
	CLDGMELG-200-24DA-3Y					DALI	100,73€/PZ
	CLDGMELG-240-24B-3Y	240W				RESISTIVO PWM - 0-10V	86,68€/PZ
	CLDGMELG-240-24DA-3Y					DALI	106,50€/PZ



TRASFORMATORE LPV

Case: plastico - Uscita: Tensione costante - Fornitore: Meanwell

Prezzi IVA esclusa

TRASFORMATORE LPV - 2 anni di garanzia

	Codice LEDSOLUTION	W	IP	Range di ingresso:	Valore di uscita	Listino		
	CLDGMLPV-20-24	20W	IP67	90-264VAC	24VDC	14,13€/PZ		
	CLDGMLPV-20-12				12VDC			
	CLDGMLPV-35-24	35W			90-264VAC	24VDC	19,93€/PZ	
	CLDGMLPV-35-12					12VDC		
	CLDGMLPV-60-24	60W				90-264VAC	24VDC	22,48€/PZ
	CLDGMLPV-60-12						12VDC	
	CLDGMLPV-100-24	100W		90-305VAC			24VDC	36,80€/PZ
	CLDGMLPV-100-12			90-264VAC			12VDC	
	CLDGMLPV-150-24	150W		90-305VAC	24VDC		49,98€/PZ	
	CLDGMLPV-150-12			90-264VAC	12VDC			



TRASFORMATORE APV

Case: plastico - Uscita: Tensione costante - Fornitore: Meanwell

Prezzi IVA esclusa

TRASFORMATORE APV - 2 anni di garanzia

	Codice LED SOLUTION	W	IP	Range di ingresso:	Valore di uscita	Listino
	CLDGMAPV-8-24	8W	IP42	90-264VAC	24VDC	10,05€/PZ
	CLDGMAPV-8-12				12VDC	
	CLDGMAPV-12-24	12W			24VDC	11,95€/PZ
	CLDGMAPV-12-12				12VDC	
	CLDGMAPV-16-24	16W			24VDC	12,38€/PZ
	CLDGMAPV-16-12				12VDC	
	CLDGMAPV-25-24	25W			24VDC	20,85€/PZ
	CLDGMAPV-25-12				12VDC	
	CLDGMAPV-35-24	35W			24VDC	23,18€/PZ
	CLDGMAPV-35-12				12VDC	



TRASFORMATORE LRS

Case: metallico - Uscita: Tensione costante - Fornitore: Meanwell

Prezzi IVA esclusa

TRASFORMATORE LRS - 3 anni di garanzia

	Codice LEDSOLUTION	W	IP	Range di ingresso:	Valore di uscita	Listino
	CLDGMLRS-35-24	35W	IP20	85-264VAC	24VDC	15,93€/PZ
	CLDGMLRS-35-12				12VDC	16,88€/PZ
	CLDGMLRS-50-24	50W			24VDC	17,02€/PZ
	CLDGMLRS-50-12				12VDC	17,85€/PZ
	CLDGMLRS-75-24	75W			24VDC	20,85€/PZ
	CLDGMLRS-75-12				12VDC	21,78€/PZ
	CLDGMLRS100-24	100W			24VDC	23,30€/PZ
	CLDGMLRS-100-12				12VDC	24,53€/PZ
	CLDGMLRS-150-24	150W		132VAC	24VDC	28,50€/PZ
	CLDGMLRS-150-12				12VDC	30,68€/PZ

CENTRALINE



DIMMER TOUCH

Dimmer Touch per profili alluminio completi di Strisce LED 12V/24V, max 3A, 7,8x50mm, regolabile 0%-100%

Prezzi IVA esclusa

DIMMER TOUCH		
Codice LED SOLUTION	Tensione	Listino
CLLFL16.LTPAD013	12V 24V	15,00€/PZ



SENSORE MOVIMENTO

Sensore PIR per profili in alluminio - Rileva il passaggio di persone a 2m @110°- tensione costante 12V / 24V max 6A

Prezzi IVA esclusa

DIMMER TOUCH			
Codice LED SOLUTION	Tensione	Potenza massima in uscita	Listino
CLMLVMQTA40PIRSW001	12V 24V	36W in 12V - 72W in 24V	16,50€/PZ



CENTRALINE DALCNET 1 CANALE

Canali: 1 - Range: -10/+40°C - Comandi: 0-10V, 1-10V
- POTENZIOMETRO - PULSANTE - Uscita: Tensione costante

Prezzi IVA esclusa

CENTRALINE DI GESTIONE DALCNET - 5 anni di garanzia

	Codice LEDSOLUTION	Comandi	IP	Input:	Valore di uscita	Listino
	CLDGM DLM1224-1CV	Potenziometro, Pulsante, 0-10V, 1-10V	IP20	12-24VDC	1x10A	40,08€/PZ
	CLDGM DLM1248-1CV	Potenziometro, Pulsante, 0-10V, 1-10V		12-48VDC	1x6.5A	51,34€/PZ



CENTRALINE DALCNET 4 CANALI

Canali: 4 - colore RGB + Bianco Dinamico - Range: -10/+40°C - Uscita: Tensione costante

Prezzi IVA esclusa

CENTRALINE DI GESTIONE DALCNET - 2 anni di garanzia

	Codice LEDSOLUTION	Comandi	IP	Input:	Valore di uscita	Listino
	CLDGM DLX1224-4CC500-DALI	DALI	IP20	12-24VDC	500mA	90,61€/PZ
	CLDGM DLX1224-4CC350	PULSANTE			350mA	98,99€/PZ



CENTRALINE 4 CANALI

Dimmer - Comandi: con controller

Prezzi IVA esclusa

CENTRALINE 4 CANALI - 2 anni di garanzia

	Codice LEDSOLUTION	IP	Input:	Canali:	Regolazione:	Listino
	CLFPHSW-VP	IP20	12-24Vdc	4 Zone	CTA - RGB + W	20,00€/PZ
	CLFPHSW-V1	IP20	12-24Vdc	1 Zona	Luminosità	18,00€/PZ



KIT CENTRALINA 4 CANALI + TELECOMANDO

Dimmer CTA - RGB + W - Canali: 4 - Comandi: con controller.

Telecomandi wireless distanza max 30m - Batteria 3VDC (CR2032)

Prezzi IVA esclusa

KIT CENTRALINA 4 CANALI + TELECOMANDO - 2 anni di garanzia

	Codice LEDSOLUTION	IP	Input:	Canali:	Regolazione:	Listino
	CLFPHR6	IP20	-	4 Zone	Luminosità	30,00€/PZ
	CLFPHSW-V1-R6		12-24Vdc			50,00€/PZ
	CLFPHR6-1		-	1 Zona	Luminosità	30,00€/PZ
	CLFPHSW-V1-R6-1		12-24Vdc			50,00€/PZ
	CLFPHR7		-	4 Zone	Temperatura (K)	30,00€/PZ
	CLFPHSW-VP-R7		12-24Vdc			50,00€/PZ
	CLFPHR7-1		-	1 Zona	Temperatura (K)	30,00€/PZ
	CLFPHSW-VP-R7-1		12-24Vdc			50,00€/PZ
	CLFPHR8		-	4 Zone	RGB o RGBW	30,00€/PZ
	CLFPHSW-VP-R8		12-24Vdc			50,00€/PZ
	CLFPHR8-1		-	1 Zona	RGB o RGBW	30,00€/PZ
	CLFPHSW-VP-R8-1		12-24Vdc			50,00€/PZ



CAMBIOLUCE
ILLUMINAZIONE



CAMBIOLUCE ILLUMINAZIONE - LED SOLUTION
by Green Connection Srl

VIA LAGO DI ALBANO 1 - 36015 SCHIO VI (ITALY)
Tel: + 39 0445 575928
Email: info@cambioluce.it - info@ledsolution.it